

Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'te

Muayenehanelerin Fiziki Koşullarına İlişkin Düzenlemeler Açılan Davalar Mahkeme Kararları Güncel Durum

3 AĞUSTOS 2010 DEĞİŞİKLİKLERİ

İlk kez 3 Ağustos 2010 tarihli Yönetmelik değişikliği ile “muayenehanelerin taşınması gereken asgari tesis, hizmet ve personel standartları” belirlenmiş; yerine getirilmesi neredeyse imkansız koşullar getirilmiştir.

3 Ağustos değişikliklerinin iptali için açılan davalar sonucunda, Danıştay 10. Dairesi;

- Sağlık Bakanlığı'nun, muayenehanelerin taşınması gereken asgari tesis, hizmet ve personel standartlarını belirleme konusunda düzenleme yapmaya yetkili olduğunu; ancak bu yetkisini kullanırken, **hizmet gereklerine ve kamu yararına uygun standartlar koyması gerektiğini,**
- Yönetmelikte; kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji muayene odalarında tuvalet bulunması ve kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları uzmanlarının muayenehanelerinde bebek emzirme ve bakım odası öngörülmesi yolundaki **iki özel belirleme dışında,** bu dallarla birlikte **diğer tüm dallardaki muayenehaneleri kapsayacak şekilde, tek bir standart oluşturulduğunu,**
- **Asgari fiziki ve tıbbi gerekliliklerin belirlenmesi teknik bir konu olduğundan, bu konulardaki uzmanların görüşlerine başvurmayı gerektireceğini, bu çerçevede Sağlık Bakanlığı'na bu düzenlemelerin hangi kriterlere göre yapıldığı sorularak, bu konuda herhangi bir bilimsel kurulun veya mesleki örgütün görüşüne başvurulduysa buna ilişkin bilgi ve belgelerin istendiği,** ancak; “Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı dışında her hangi bir kurumun görüşüne ihtiyaç duyulmadığı” cevabının alındığını,
- Bu konuda Bakanlık bünyesinde veya dışında her hangi bir kurulun veya meslek örgütünün görüşüne ilişkin bilgi veya belge gönderilmediğini belirterek;

“Pratisyen ve çeşitli uzmanlık dallarında uzman olan doktorlar tarafından açılabilen muayenehanelerin taşınması gereken asgari fiziki ve tıbbi gerekliliklerin belirlenmesinde; o uzmanlık dalının ihtiyaç ve özelliklerine göre konunun uzmanlarının da görüşü alınarak belirlenmesi gerekirken, yeterli çalışma yapılmadan ve **uzmanlık alanları göz ardı edilerek, bütün muayenehaneler için aynı standartların konulmasında hizmet gereklerine uyarlık bulunmadığı**” sonucuna ulaşmış ve **Yönetmeliğe eklenen 12/D maddesinin 1. fıkrasının; (a), (b), (d), (e), (f), (g) ve (i) bentlerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.**¹

Böylece 2011 yılında “Muayenehane standardı ve açılması” başlıklı 12/D maddenin;

a) Hekim çalışma odası/hasta muayene odası

¹ Danıştay 10. Dairesi'nin 2010/11735 E. ve 11.03.2011 tarihli yürütmeyi durdurma kararı

- b) Hasta bekleme salonu*
- d) Pansuman ve acil müdahale bölümü/odası*
- e) Asansör ve merdivenler*
- f) Kapılar*
- ğ) Personel*
- ı) Bebek emzirme ve bakım odası*

bentlerinin hukuka aykırı olduğu karar altına alınmıştır.

Gerekçeli karar ise Danıştay Daireleri arasındaki, işbölümü değişikliği nedeniyle Danıştay 15. Dairesi tarafından ancak 2013 sonunda hazırlanmıştır. Yürütmesi durdurulan maddelerin yanı sıra;

- 12/D maddesinin “h” bendini yani *“kayıt ve bildirim: Bakanlıkça istenecek tıbbi kayıtlar, belirlenen formata uygun şekilde ve belirli aralıklarla gönderilir”* maddesi,
- Yönetmeliğin 27. Maddesine eklenen 8. fıkra yani *“(8) sağlık kuruluşları, istenecek tıbbi kayıtları, belirlenen formata uygun şekilde ve belirli aralıklarla Bakanlığa gönderir”* düzenlemesi,
- Geçici 8. Maddesinin yani *“Bakanlık, tıbbi kayıtların bildirimine ilişkin bilgi iletişim sistemini 3/8/2010 tarihinden itibaren bir ay içinde kurar. Sağlık kuruluşları bu sistemin kurulmasından sonra bildirme başlar.”* düzenlemesi,
- Yönetmeliğin ekinde Ek-1/d’de düzenlenen *“muayenehane açma başvurusunda istenecek belgeler”* arasında *“tabip odası üyelik belgesi”*ne yer verilmemesi,
- Yönetmeliğin ekinde Ek-1/d’de *“muayenehane açma başvurusunda istenecek belgeler”* arasında yer alan 6 (yani *“binanın ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu”*) ve 7. (yani *“binada, ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılı olarak gösteren ve yetkili merciiden alınan belgeyi”*) fıkraları,

hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Ancak önemle altını çizelim ki bu kararın yazılması, imzalanması ve tebliğ edilmesi 2014 yılının Haziran ayını bulmuştur. Bu zaman diliminde iptale konu edilen maddeler, Sağlık Bakanlığı tarafından pek çok kez değiştirildiği için, bu kararın uygulamada etkisi ve önemi olmamıştır☺

7 NİSAN 2011 DEĞİŞİKLİKLERİ

3 Ağustos 2010 değişiklikleri ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı mart ayında açıklanmış, kararın mürekkebi dahi kurumadan 7 Nisan 2011 değişiklikleri yapılmıştır.

Danıştay 10. Dairesi tarafından yürütmesi durdurulan maddeler, bir iki ufak değişiklikle yeniden yürürlüğe konulmuştur. Değişiklikler, 3 Ağustos düzenlemesinde yer alan (ve yargı tarafından yürütmesi durdurulan) maddelerle karşılaştırılarak aşağıda sıralanmaktadır.

3 Ağustos

a) Hekim çalışma odası/hasta muayene odası: Muayenehanede, 8 metrekare hekim çalışma alanı ve 8 metrekare hasta muayene alanı olmak üzere en az 16 metrekare kullanım alanına sahip, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan hasta muayene odası ayrılır. Hasta muayene odalarında uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji muayene odalarında ayrıca, içerisinde sıvı sabun-tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi hijyen araçları bulunan tuvaletin bulunması gerekir. Bu bölümde, hasta mahremiyetini ihlâl etmeyecek ve uygun şartlarda muayeneyi temin edecek şekilde ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler yapılır.

7 Nisan

“a) Hekim çalışma odası/hasta muayene odası: Muayenehanede, 8 metrekare hekim çalışma alanı ve 8 metrekare hasta muayene alanı olmak üzere en az 16 metrekare kullanım alanına sahip, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan hasta muayene odası ayrılır. Hasta muayene odalarında uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. **Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dallarında muayene odasında lavabo istenmez.** Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji muayene odalarında ayrıca, içerisinde sıvı sabun-tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi hijyen araçları bulunan tuvaletin bulunması gerekir. **Ancak kadın hastalıkları ve doğum muayenehanelerinde USG bölümü; üroloji muayenehanelerinde ürodinami bölümü, ayrı düzenlenmiş ve bu bölümlerde tuvalet var ise muayene odasında ayrıca tuvalet istenmez.** Bu bölümde, hasta mahremiyetini ihlâl etmeyecek ve uygun şartlarda muayeneyi temin edecek şekilde ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler yapılır.”

3 Ağustos

b) Hasta bekleme salonu: Kullanım alanı en az 20 metrekaredir. Bekleme salonu sekreter hizmet alanı olarak da kullanılabilir.

7 Nisan

“b) Hasta bekleme salonu: Kullanım alanı en az **12** metrekaredir. Bekleme salonu sekreter hizmet alanı olarak da kullanılabilir.”

3 Ağustos

d) Pansuman ve acil müdahale bölümü/odası: En az 10 metrekare kullanım alanına sahip olması gerekir. Acil müdahaleler için gerekli olan acil seti bulundurulur. Acil setinde; ambu, laringoskop, endotrakeal tüp bulundurulması gerekir. İlaçlar, muayenehane içinde sürekli hazır bulundurulur ve kolay ulaşılabilir bir yerde olur.

7 Nisan

“d) Pansuman odası: **Cerrahi uzmanlık dallarında** en az 10 metrekare kullanım alanına sahip pansuman odası bulunur.”

3 Ağustos

e) Asansör ve merdivenler: Giriş katta olmayan muayenehanelerin bulunduğu binada, hastanın tekerlekli sandalye ile girebilmesini sağlamak amacıyla, girişi en az 80 santimetre genişliğinde asansör olması gerekir. Merdivenin gerektiğinde sedye ile hasta taşınmasına imkan sağlayacak şekilde, basamak yüksekliği 16-18 santimetre, basamak genişliği 30-33 santimetreyi sağlamak kaydıyla merdiven ve sahanlığın genişliği en az 1,30 metredir. Merdiven basamak yüksekliği özürülülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilir, muayenehanenin girişi, zemin seviyesinde değilse %8 eğimli rampa yaptırılır.

7 Nisan

“e) Asansör ve merdivenler: **Tüm uzmanlık dallarında olmak üzere;** giriş katta olmayan muayenehanelerin bulunduğu binada, hastanın tekerlekli sandalye ile girebilmesini sağlamak amacıyla, girişi en az 80 santimetre genişliğinde asansör olması gerekir. Merdivenin gerektiğinde sedye ile hasta taşınmasına imkan sağlayacak şekilde, basamak yüksekliği 16-18 santimetre, basamak genişliği 30-33 santimetreyi sağlamak

kaydıyla merdiven ve sahanlığın genişliği en az 1,30 metredir. Merdiven basamak yüksekliği özürhümlerın çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilir. Muayenehanenin girişı, zemin seviyesinde değilse %8 eğimli rampa yaptırılır.”

3 Ağustos

f) Kapılar: Hasta kullanımına ait tüm kapılar sedye ve tekerlekli sandalye geçişine uygun olacak şekilde en az 110 santimetre genişliğinde olması gerekir.

7 Nisan

“f) Kapılar: **Muayene odası ve tuvalet kapıları 110 santimetre diğer kapılar 90 santimetre** genişliğinde olur.”

3 Ağustos

i) Bebek emzirme ve bakım odası: Kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları uzmanlarının muayenehanelerinde içinde lavabosu bulunan asgari 5 metrekarelik bebek emzirme ve bakım odası bulunur.

7 Nisan

“i) Bebek emzirme ve bakım odası: Kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları uzmanlarının muayenehanelerinde içinde lavabosu bulunan asgari 5 metrekarelik bebek emzirme ve bakım odası **veya uygun araçla ayrılmış bölüm bulunur. Diğer uzmanlık dallarında aranmaz.**”

Bu değişiklikler de; hem meslek örgütleri, hem uzmanlık dernekleri, hem de muayenehanesi olan hekimler tarafından dava konusu edilmiş, Danıştay 10. Dairesi² yine;

- Muayenehanelerin, bir tabip tarafından mesleğini serbest olarak icra etmek üzere açılan, tam gün çalışmanın zorunlu olmadığı, normal hasta muayenehanesi ve Yönetmelikte belirtilen basit tıbbi işlemlerin yapılabildiği ayakta teşhis ve tedavi kuruluşu olduğu,
- Sağlık hizmeti sunumunda ilk basamak olarak değerlendirildiği,
- Daha önceleri genelgelerle, sonra ise yönetmelik ekinde yapılan değişikliklerle muayenehanelerde yapılabilecek tıbbi girişimsel işlemlerin minimum düzeyde tutulduğu,
- Çalışma saatlerinin ve hangi tıbbi işlemlerin yapılacağıının önceden idareye bildirildiği ve bunların dışındaki işlemlerin yapılamadığı,
- Genellikle acil ve sedye koşullarında başvurunun olmadığı,
- Gerektiğinde doktorun hastanın bulunduğu yere çağırılabilirdiği bir yer olduğu,

dikkate alındığında; asansör, merdiven ve kapılar için Yönetmelikte aranan fiziki şartların hizmet gereği asgari standart boyutunu aşar şekilde belirlenmiş olduğunu belirterek, **12/D maddesinde yapılan “yeni” değişikliklerden “e) asansör ve merdivenler” ile “f) kapılar” bentlerinin yürütmesini durdurmuştur.**

Danıştay 15. Dairesinin gerekçeli kararı 2014 yılının nisan ayında tebliğ edilmiş ve Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin

² Danıştay 10. Dairesi'nin 2011/7101 E. ve 05.07.2011 tarihli yürütmeyi durdurma kararı

- 12/D maddesinin birinci fıkrasının (e) (yani “e) Asansör ve merdivenler: Tüm uzmanlık dallarında olmak üzere; giriş katta olmayan muayenehanelerin bulunduğu binada, hastanın tekerlekli sandalye ile girebilmesini sağlamak amacıyla, girişi en az 80 santimetre genişliğinde asansör olması gerekir. Merdivenin gerektiğinde sedye ile hasta taşınmasına imkan sağlayacak şekilde, basamak yüksekliği 16-18 santimetre, basamak genişliği 30-33 santimetreyi sağlamak kaydıyla merdiven ve sahanlığın genişliği en az 1,30 metredir. Merdiven basamak yüksekliği özürllülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilir. Muayenehanenin girişi, zemin seviyesinde değilse %8 eğimli rampa yaptırılır.”)
- (f) (yani “f) Kapılar: Muayene odası ve tuvalet kapıları 110 santimetre diğer kapılar 90 santimetre genişliğinde olur.”) bendlerinin ve
- Yönetmeliğin Ek-1 maddesinin 2 nolu fıkrasının ilk cümlesinin (yani “Tabip, dış tabibi ve uzmanlar, 1219 sayılı Kanununun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla kadrolu olarak çalıştıkları tıp merkezi veya özel hastane dışında en fazla iki özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici olarak çalışabilirler.”) ibaresinin

iptaline karar verilmiştir.

Maalesef aynı açıklamalar 7 Nisan değişiklikleri için de geçerlidir. Çünkü 7 Nisan 2011 değişikliklerinden sadece birkaç ay sonra, 3 Ağustos 2011 tarihinde muayenehanelerin fiziki koşullarında yeniden düzenlemeler(!) yapılmıştır. Bir başka deyişle 7 Nisan Yönetmeliğine ilişkin 3 yıl sonra verilen iptal kararının da uygulamada bir karşılığı olmamıştır.

3 AĞUSTOS 2011 DEĞİŞİKLİKLERİ

Muayenehane standardı ve açılması

MADDE 12/D –(1) (Değişik:RG-3/8/2011-28014) Muayenehanelerin; hastaların, yaşlıların ve özürllü bireylerin sağlık hizmeti taleplerinin ve beklentilerinin, ulaşılabilir ve durumlarına uygun ortamlarda, hızlı, verimli ve mağdur edilmeden karşılanması amacıyla taşıyacakları şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Muayene odası: Yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan, en az 16 m² kullanım alanına sahip muayene odası bulunur. Muayene odasının birbiri ile bağlantılı iki oda biçiminde düzenlenmesi halinde, odalar en az 8 m² hekim çalışma alanı ve en az 8 m² hasta muayene alanı olarak düzenlenir. Hasta muayene odalarında, hasta mahremiyetinin korunması ve uygun şartlarda muayenenin sağlanması için ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler, uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dallarında muayene odasında lavabo istenmez. Ultrasonografi (USG) yapılan kadın hastalıkları ve doğum muayene odasının ve ürodinami işlemi yapılan üroloji muayene odasının yakınında, içerisinde gerekli hijyen şartlarını sağlayacak malzemelerin olduğu ve hastaların mahremiyete uygun olarak bekleme salonundan ayrı bir bölümden geçişinin sağlandığı tuvalet bulunur.

b) Hasta bekleme salonu: Tek hekim için en az 12 m², iki hekim için 24 m², ikiden fazla her hekim için ilave 5 m² olmak üzere kullanım alanı ayrılır. Bekleme salonu sekreter hizmet alanı olarak da kullanılabilir.

c) Pansuman odası: Cerrahi uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde enfeksiyon bulaşma riskinin engellenmesi amacıyla en az 10 m² kullanım alanına sahip pansuman odası bulunur.

ç) Bebek emzirme ve bakım odası: Kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları uzmanlarının muayenehanelerinde içinde lavabosu bulunan asgari 5 m² lik bebek emzirme ve bakım odası veya uygun araçla ayrılmış bölüm bulunur. Diğer uzmanlık dallarında aranmaz.

d) Arşiv birimi: Sağlık kayıtlarının tutulacağı, dosyalama, verilerin toplanması ve istatistikî değerlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta kurumlarına yapılacak bildirimlerin hazırlanması gibi çalışmaların güvenli bir şekilde yapılabileceği bir büro veya bölüm bulundurulur.

e) Tuvalet: Bekleme salonuna koridorla bağlantılı, içerisinde acil çağrı sistemi, el yıkama bölümü ve gerekli hijyen şartlarını sağlayacak malzemeler bulunan tuvalet düzenlenir.

f) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Muayenehane katta bulunmakta ise binada asansör bulunması zorunludur.

g) Aydınlatma ve ısıtma: Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar, uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli gün ışığı ile birlikte enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılır. Bütün alanlar kullanım saatleri boyunca 22-24°C aralığında olacak şekilde ısıtılır/soğutulur. Muayenehane içerisinde ortama gaz ve duman verebilecek ısıtma araçları kullanılamaz.

ğ) Personel: Muayenehanede gerekli görülmesi halinde sağlık personeli ve sekreter istihdam edilebilir.

h) Atıklar: Tıbbî atıklar ve çöpler hakkında 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ı) Hasta ve çalışan güvenliği: Muayenehanede teşhis ve tedavi edilenler ile çalışanlar için sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve korunmasına ilişkin mevzuata uygun tedbirler alınır.

ii) Acil seti: Tüm uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde, acil müdahaleler için gerekli olan acil seti bulundurulur. Acil setinde; ambu, laringoskop ve endotrakeal tüp bulundurulması gerekir. İlaçlar, muayenehane içinde sürekli hazır bulundurulur ve kolay ulaşılabilir bir yerde olur.

Yanı sıra EK-1/d Muayenehane Açma Başvurusunda İstenecek Belgeler'in 5, 6 ve 7. maddeleri değiştirilmiş, son değişikliklerle;

"5) Binanın yapı kullanma izin belgesinin aslı ya da müdürlükçe onaylı sureti (Yapı kullanma izin belgesinde muayenehane olarak kullanılacak mekânın sağlık tesisi olma şartı aranmaz.),

6) Binanın, ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu (Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi **başvurusu**, 2.11.1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre **19/8/2008 tarihinden sonra yapılmış binalarda istenmez.**),

7) Binada, ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılı olarak gösteren ve yetkili merciden alınan belgeyi (Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi **başvurusu**, 2.11.1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre **19/8/2008 tarihinden sonra yapılmış binalarda istenmez.**)"

halini almıştır. (3 Ağustos 2011 Yönetmeliğindeki değişiklikler bunlarla sınırlı değildir. Yönetmeliğin bütününe ilişkin değerlendirmenin linki yazının altında yer almaktadır)

Görüldüğü gibi muayenehane açmak için arana koşullar 3 Ağustos 2011de **yeniden** bir bütün olarak değişmiştir!

"Muayenehanelere standart getirme" iddiası ile yapılan değişikliklerden bu yana, en çok tartışılan ve Danıştay 10. Dairesi'nin daha önceki iki Yönetmelik değişikliğinde de yürütmesini durdurduğu asansör, merdiven ve kapılara ilişkin olan düzenleme

bu kez de;

“f) Muayenehanelerde yer alan giriş, kapı, asansör, merdiven, tuvalet ve lavabo gibi fiziki alanlar 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun Ek 1 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir.”

halini almıştır. (Atıf yapılan İmar Kanunu'nun Ek 1. maddesinde; *“Fiziksel çevrenin **özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması için**, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, **Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardına uyulması zorunludur.**”* denilmektedir.)

Danıştay 10. Dairesi ilk aşamada 12/D maddesinin f fıkrasını (yani *“f) Muayenehanelerde yer alan giriş, kapı, asansör, merdiven, tuvalet ve lavabo gibi fiziki alanlar 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun Ek 1 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir.”*) yürütmesini durdurmuştur.

Gerekçeli/nihai karar yine Danıştay 15. Dairesi tarafından oluşturulmuş ve

- **12/D maddesinin f fıkrasının** yanı sıra
- İstenecek belgeler başlığı altında **Ek-1/d'de düzenlenen 6. maddenin** (yani *“6) Binanın, ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu (Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi başvurusu, 2.11.1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre 19/8/2008 tarihinden sonra yapılmış binalarda istenmez.”*)
- **Ek-1/d'de düzenlenen 7. maddenin** (yani 7) *Binada, ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılı olarak gösteren ve yetkili merciden alınan belgeyi (Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi **başvurusu**, 2.11.1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre **19/8/2008 tarihinden sonra yapılmış binalarda istenmez.**)”*

iptaline karar vermiştir.

Böylece hem hali hazırda muayenehanesi olan ve söz konusu eksiklikleri tamamlanması için 2015 yılının ağustos ayına kadar süresi bulunan hekimler, hem de yeni muayenehane açacak hekimler yönünden; *deprem raporu ve yangın için uygunluk belgesi* sunma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

22.08.2014
İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu